

Inconnu blanc

Vass4R07s406-410




Collection Vassal-Montpellier


2086Mtp1


*4 Rg 7 s406-410
Inconnu
4-10-86*


10.12.86

Inconnu









DESIGNATION : Inconnue
CLOS 10 PLANCHE 12 RANG 8ⁱ SOUCHE 6

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26-7-66

Date de maturité : 30-8-66

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 5-7

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0

s 2 0

s 3 0

s 4 1

s 5 0

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : Inconnue
CLOS 10 PLANCHE 12 RANG 5ⁱ Souche 6

Vigueur : 3,5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 4

Date de Véraison : 10-8-71

Date de Maturité : 27-9-71

Pourriture : 0 (16-9) 9

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0

s 2 0

s 3 0

s 4 1

s 5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Inconnue
CLOS 10 PLANCHE 12 RANG 5ⁱ Souche 6

Vigueur : 4,5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 3

Date de Véraison : 17-8-72

Date de Maturité : 11-9-72

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3

s 2 0

s 3 1

s 4 0

s 5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1963

Emplacement .. 10. 12. 5. 6 Désignation Inconnue

D A T A S						
	Hombre total	18.3	22.3	28.3		
1	5	0	0	0		
2	5	3	4	4 x		
3	6	2	3	4 x		
4	4	1	1	3 x		
5	4	0	0	1		

Dé 25-3-63 x - 11

Année : 1964

Emplacement .. 10. 12. 5. 6 Désignation Inconnue

D A T A S						
	Hombre total	20.3	26.3			
1	4					
2	4	1	2 x			
3	4	1	4 x			
4	4	2 x	3 x			
5	4	0	2 x			

Dé 23-3-64 x (2)

Année : 1965

Emplacement 10.1256 Désignation Inconnue

	Nombre total	DÉTAILS							
		31,3							
1	4	2 x							
2	4	2 x							
3	5	4 x							
4	6	2							
5	4	4 x							

D & 31.3.65 x + 3

Année : 1966

Emplacement 10.1256 Désignation Inconnue

	Nombre total	DÉTAILS							
		12,3	16,3						
1	4	2 x	3 x						
2	4	1	2 x						
3	12	4	8 x						
4	10	4	7 x						
5	12	3	4						

Dle 15-3-1966
+3

Désignation : *Thionne*

Clos 10 Planche 12 Côte S Rang 6 Souche 1 (3) 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 3 - globuleux 3.
- 41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux (7) - duveteux 8
cotonneux 9.
- 42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU FLOU.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
- 43 - globres 4 - setueuses 5 - veloutées 6 - araneuses (7)
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisère carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 6^{re} feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation : *Inconnu*

Clos 10 Planche 12 côté 5 rang 6 scuche I 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Perman 5, 63

N° ordre

Désignation : *Inconnu*

Clos *10* Planche *12* Côté *S 6* Rang souche I 2 3 4 *5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré *I* - à raies 2 - vert 3.

très lég.
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.

51 - noeuds : dos coloré *I* - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.

52 - vrille : verte *I* - jaune 2 - rouge clair *3* *à la base*
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation

Inconnu

Clos 10 Planche 12 Côté S rang 6 souche I 2 3 ④ 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée ③
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre ③.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Gausserand 8/63

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *de* planche *12* côté *S* N° *6* souche

1

2

(3)

4

5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3) *très millerandé*
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle (8)
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2)

Calvo 63

Dénomination *Inconnu*
Planche Côté *10 12 56* Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), *non lésés*
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 8 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.64

N° d'ordre : 2086.01

Désignation : Inconnu

Origine :

Emplacement : 10.12.86

- 8 - Angle des nervures 1 - 1 - 3. 4
- 9 - L₁/L 1 - 2 - 3.
- 10 - L₂/L 1 - 2.
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ X L₃ 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - 2 - 3.
- Forme : 4 - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 71